



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**


(уполномоченный орган Страны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001422.06.15

от 26.06.2015 г.

Продукция:
Затирка «Диамант» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-001-31724482-2014 «Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)». Изготовитель (производитель): ООО Компания "Антураж", адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (адрес производства: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.37, этаж 1, комнаты № 1, 1а, 1б) (Российская Федерация). Получатель: ООО Компания "Антураж", адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативы и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,11,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для внутренних и наружных строительных работ, затирки швов настенной и напольной керамической плитки, стеклянной мозаики, материалов из камня и брусчатки

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 01547 от 18.06.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №4954 17 от 28.05.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №270/6.7 от 05.05.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002153.06.15 от 16.06.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица, выдавшего документ
Инициалы и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Ф. И. О. подпись

№ 0315687



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(наименование органа Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001586.07.16

от 08.07.2016 г.

Продукция:

Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+». Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2319-003-31724482-16 "Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+»". Изготовитель (производитель): ООО Компания "Антураж", адрес: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО Компания "Антураж", адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп. 1, оф. 10, пом. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место изготовления изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6.19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначен для очистки эпоксидных остатков любых типов керамических покрытий, в том числе и керамогранита, а также мозаики, стекломозаики, всех видов натурального камня

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01635 от 01.07.2016 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001800.06.16 от 29.06.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, Ф.И.О. и печать уполномоченного лица, выдавшего документ



№ 0336023

(Handwritten signature)



(Ф. И. О. подписавшего)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001800.06.16

Дата 29.06.2016 г.

На основании заявления № 01918

от 15.06.2016

Организация-изготовитель: ООО Компания "Антураж"
Адрес: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО Компания "Антураж"
Адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп. 1, оф. 10, пом. 3 (Россия)

Наименование продукции: Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+»

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2319-003-31724482-16 "Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+»"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, ТУ 2319-003-31724482-16 "Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+»", рецептура, паспорт безопасности, макет этикетки, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость со специфическим запахом.
Состав: бензилкарбинол, 2-аминоэтанол

Рассмотрены протоколы (№ для протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации).



№065856



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002153.06.15

Дата 16.06.2015 г.

На основании заявления № 01953

от 21.05.2015

Организация-изготовитель: ООО Компания "Антураж"

Адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (адрес производства: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.37, этаж 1, комнаты № 1, 1а, 1б) (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО Компания "Антураж"

Адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (Россия)

Наименование продукции: Затирка «Диамант» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2312-001-31724482-2014 «Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)»

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора образцов, протокол испытаний, ТУ 2312-001-31724482-2014 «Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)», этикетка, инструкция по применению, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора эпоксидной смолы с добавлением отвердителя. Состав: смола эпоксидная, песок кварцевый, пигменты, аминовый отвердитель

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №4954 Е7 от 28.05.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №270/6.7 от 05.05.2015 г.



№064619

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Фенол, мг/м.куб	менее 0.001	0,003
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,02
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0,1
Эпихлоргидрин, мг/м.куб	менее 0.001	0,04

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг): 6,2 не более 370
и соответствует I классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), кремний диоксиду(кварц), этилендиамину. Контакт продукции с кожей привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Область применения: для внутренних и наружных строительных работ, затирки швов настенной и напольной керамической плитки, стеклянной мозаики, материалов из камня и брусчатки

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2257-008-38537547-2015. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Затирка «Диамант» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии
Для эксперта (эксперты)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.
Ф.И.О.

Сафонкина С.Г.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Гигиеническая характеристика продукции:

Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг	1015
Раздражающее действие на кожу	раздражает
Раздражающее действие на слизистую глаз	раздражает
Раздражающее действие на кожу	раздражает
Раздражающее действие на слизистую глаз	раздражает
Сенсибилизация	сенсibiliзирует
Мутагенность	не выявлена
Канцерогенное действие	не выявлено
Тератогенное действие	не выявлено
Гонадотоксическое действие	не выявлено
Эмбриотоксическое действие	не выявлено
Хроническая токсичность	выявлена

Продукция по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности) при внутрижелудочном пути поступления. Контроль воздуха рабочей зоны при применении в производстве осуществлять по 2-аминоэтанолу, бензилкарбинолу. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, раздражение, сенсибилизацию организма. Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, оказывают воздействие на центральную нервную систему, печень почки. При попадании в глаза вызывают раздражение.

Область применения: Предназначен для очистки эпоксидных остатков любых типов керамических покрытий, в том числе и керамогранита, а также мозаики, стекломозаики, всех видов натурального камня

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2319-003-31724482-16, паспорта безопасности. Избегать попадания средства в глаза и незащищенную кожу, не глотать

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Очиститель для эпоксидных материалов «Диамант+» соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач (заместитель главного врача) Руководитель (заместитель)

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.